

GONGGAO

淮北市落实群众信访举报转办公开情况一览表

(第13批 2019年10月14日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	备注
1	HBDH090	淮北市濉溪县龙桥村,街道往北200米西面的煤球厂,离农田太近,下雨时煤泥水漫流,影响村民正常农作。	濉溪县	水	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	
2	HBDH091	淮北市濉溪县九点阳光小区北门楼下一排饭店油烟扰民。	濉溪县	油烟	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	
3	HBDH092	淮北市相山区古城路大润发南门对面的“东方之子”其南侧靠近安康社区9栋,该机构搭建的雨搭下雨时还有空调外机滴水时发出噪声扰民。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	
4	HBWX073	杜集区任台全体村民对淮北新思拓生物科技有限公司的处理结果不满意,任台全体村民一致要求此厂停产,搬离至合法距离外(重复举报)。	杜集区	其他	市经济开发区管委会	宋伟 *	
5	HBWX074	相山区海宫路海宫东广场对面养生堂店铺高音喇叭噪声扰民。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	
6	HBWX075	相山区可伦公馆5栋一单元有人在楼梯口养狗,粪便到处都是,产生恶臭,严重影响居民生活。	相山区	大气 其他	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	
7	HBWX076	淮北市相山区城南派出所东侧楼后平台,有一教育培训机构“文博教育”,噪声扰民。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	
8	HBWX077	对于HBWX003号公开的“处理和整改意见”提出疑义。目前鸡是没有了,但鸡窝仍在,所谓的“鸡笼已清理”说法不实。	相山区	其他	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	
9	HBWX078	烈山观澜郡小区清理内湖过程中,清理出的淤泥不拉出去,就在湖里扒来扒去。	烈山区	其他	烈山区委、区政府	张力 李明	

注:标*的问题是督察组重点关注的问题。

淮北市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第7批 2019年10月14日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注
1	HBWX035	宿州海创环保科技公司往淮北海创(杜集区)夜里偷偷转移危废。	杜集区	其他	市生态环境局	王庆江	2019年10月12日,市生态环境局组织人员到企业进行核实。企业提供每次进料监测报告,均未发现危废。			
2	HBWX036	相山区隋唐运河古镇施工工地10月2日早上五点多施工,噪民扰民。	相山区	噪声	市住建局	李公峰	经调查,淮北运河古镇二期工程在10月2日早上5点多的时候工人进场施工作业。	因该项目近期两次发生夜间施工扰民事件,市住建局高度重视,2019年10月10日上午,市住建局扬尘防治调度会议研究决定:一是责令运河古镇所有项目立即全面停工整改;二是停办所有在淮建设项目的行政许可手续。		
3	HBWX037	淮北市濉溪县经开区巨成化工排放的污水从星河小区旁边流过,离此污水沟几十米都不敢呼吸;处在巨成化工厂的车间出风口外的杨树接连死掉。	濉溪县	大气、水	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	现场检查时,安徽巨成精细化工有限公司污水处理站正常开启,污水处理后通过排污口排入园区污水管网,经濉溪县第二污水处理厂处理后达标排放,不存在直接排入外环境的现象,对星河小区周边进行检查的过程中未发现小区周边有气味难闻的污水沟;企业聚合生产车间产生的废气主要为粉尘,粉尘废气经过除尘设施处理,达标后通过排气筒高空排放。			
4	HBWX038	淮北市濉溪县徐楼闸南侧,濉溪浦发电厂粉尘污染严重,喷淋除尘水为强碱性水,长期喷淋污染土壤,土壤表层发白,喷淋下方土地寸草不生。	濉溪县	大气	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	濉溪县生态环境分局与百善镇政府工作人员对濉溪县浦发生物质发电有限公司进行现场核查,现场用PH试纸对喷淋除尘水和循环冷却水及洒水车地面冲洗水进行现场测试,PH值均为中性,现场调阅该公司2019年第一、二季度委托第三方自行检测报告,未发现颗粒物(粉尘)及其他污染物质超标现象,现场对厂区及周围土壤进行查看,未发现土壤发白现象。	要求该公司加强环境管理,委托第三方定期开展自行监测。		
5	HBWX039	淮北市烈山区创新大道泉山隧道东侧,隧道施工项目部随意开山炸石,就地加工石子、石沫,尘土飞扬,周边环境严重污染。	烈山区	大气	市自然资源和规划局	曹宏新	项目施工方爆破作业相关手续完备,所有爆破、开挖作业均在设计红线内,未越界越层开采,未发现石料加工机器。	项目部已安排两台洒水车在作业区、运输路段不间断洒水,作业区采用雾炮、喷淋等措施,将扬尘降到最低,现场物料按要求覆盖。		
6	HBWX040	淮北龙湖工业园云龙路29号新思拓生物科技有限公司排放废气气味难闻,噪音大,村民无法正常生活(4次)(重复举报)。	杜集区	大气 噪声	市经济开发区管委会	宋伟	该公司环保手续齐全,但无组织废气处理存在偶发性异味。	督促企业持续加强废气无组织排放的精细化管理,同时要求建设新厂,届时现厂将用于技术研发。目前,该企业正在停产整顿。		
7	HBWX041	淮北市濉溪县城关中学对面(北苑枫景)有土方运输扬尘严重。	濉溪县	大气	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	2019年10月10日上午,城管执法人员邵士新、李俊秀,协管队员胡涛对北苑枫景工地进行实地调查,查看监控录像,核实是中国二冶集团有限公司淮北分公司在工地内进行渣土内倒,驶离工地的车辆,车身不清洁。	罚款900元,加强规范城市的工程施工现场管理规定。		
8	HBWX042	淮北市濉溪县五里郢城西沟黑臭水体问题,周围百姓要求要么砌下水道,要么下管道,尽快解决(重复举报)。	濉溪县	水 垃圾	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	经查,因县城内老濉河、萧濉新河原有排污口全面截流,雨污混流蓄积在城内管网,造成地面以城西沟水系为主的黑臭水体大量增加,对周边居民生活产生较大影响。	城西沟东、西支流日处理2000m³/d集成式超磁分离净化污水处理设备已投入使用,处理能力:2000m³/d。生态浮岛安装已完工并投入使用。		
9	HBWX043	淮北市相山区惠苑路金冠紫园小区7幢楼下胜利大排档饭店每日17点到凌晨6点营业,向小区排放刺鼻油烟,排风口就在住宅窗户旁;饭店设有露天烧烤炉,油烟无任何处理措施;夜间营业抽油烟机噪音大,人员通宵喝酒喧哗,严重影响夜间休息。	相山区	大气 噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经相南街道调查胜利大排档饭店的油烟、露天烧烤、夜间店外经营属实。	胜利大排档已安装新式油烟净化装置,达标排放;露天烧烤已取缔;相南街道要求该店夜间不可出店经营,禁止大声宣哗影响附近居民休息,该店经营者表示以后一定会注意,确保不再发生。		
10	HBWX044	淮北市相山区春秋巷南头中级人民法院家属院南楼304装修噪音大;后楼一楼院内违章搭建阳光房,破坏院墙开门。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经相南街道调查,人民法院家属楼噪音问题社区已协商好,装潢施工避免早、中、晚作业;后楼违建属实。	装修扰民问题已经社区协商解决。相南街道城管中队对违章搭建下达责令整改通知书,要求2天整改完成,目前城管中队联系不到业主,现正在通过社区、民警联系业主。		
11	HBWX045	相山区洪山路菜市场的神州海鲜行的打冷机器老化噪声扰民;洪山路菜市场臭气严重。	相山区	大气 噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经区商务局、西街道现场调查,存在噪音问题,菜市场售卖禽类区臭味较重。	海鲜行对冷库使用时间做出调整,并对压缩机进行隔音处理。菜市场臭味比较重的地方加强清扫和喷水处理。		
12	HBWX046	淮北市相山区淮北市第一中学校区内,10月6日在,在千余名学生上课期间,有施工队进行柏油路铺设作业,产生大量有毒异味刺鼻气体,许多学生产生不适反应,希望协调有关部门,合理安排柏油路铺设作业。	相山区	大气	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经西街道调查,道路铺设目前已经完成,存在一定气味。	西街道已联系一中校方,对路面进行洒水降尘,去除气味。		
13	HBWX047	相山区洪山路菜市场的金盛海鲜行每天早晨四点开始打材料面,噪音污染严重。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经西街道调查,金盛海鲜行每天早晨四点开始打材料面情况属实。	西街道对经营方发整改通知,经营方表示调整作业时间。		
14	HBWX048	淮北市相山区南派出所东侧诺贝尔幼儿园东旁,一汽车修理店面,中午和晚上开关店铺的卷闸门噪声扰民。	相山区	大气	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	现场相南街道调查,诺贝尔幼儿园东侧汽修店安装的电动卷闸门的噪音很小。附近二楼住户也反映未听到噪音。			

淮北市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第8批 2019年10月15日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注
1	HBDH050	淮北市相山区相潭路55号蓝湖绿城小区北门临街几家饭店油烟机味道重,噪音大,影响睡觉;7栋8栋楼下的铁锅炖饭店和柬埔寨饭店排污管排出的污水仍在路面上传闻(举报5次)。	相山区	噪声 垃圾	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经南黎街道现场核查,蓝湖绿城北侧临街门面饭店已全部达标排放,柬埔寨和铁锅炖饭店后边小区道路上路面未发现污垢,西侧徽香楼饭店噪音是风机传动皮带问题造成。	原使用的高速风机更换成静音风机,整改完成。		
2	HBDH051	淮北市杜集区云龙路29号龙湖开发区新思拓化工厂距离村庄约30米左右,机械噪声大,排放气体使家人有呕吐现象;该公司南边的九区桥下河内杂物漂浮有难闻的腥臭味(重复举报)。	杜集区	噪声 大气	市经济开发区管委会	宋伟	该公司环保手续齐全,但无组织废气处理存在偶发性异味。	督促企业持续加强废气无组织排放的精细化管理,同时要求建设新厂,届时现厂将用于技术研发。目前,该企业正在停产整顿。		
3	HBDH052	淮北市相山区环山路西园中学门口,路上鸣笛严重影响附近居民正常生活;紧挨着西园中学,政府批准盖7栋楼,破坏了淮北的景色,影响生态环境。	相山区	噪声 生态	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经相山区自然资源和规划分局调查该地块为拆迁地块,拆迁完毕,并未进行土地出让,规划条件没有批准。	交警一大队已在该路段设置禁鸣标志并对个别鸣笛车辆进行处罚,同时向社区发放禁鸣宣传单,印发《致市民的一封信》在小区楼道和公示栏张贴,鼓励群众对违法鸣笛行为进行举报。		
4	HBDH053	淮北市相山区相山路桓潭小区14栋楼下,魏菜馆油烟排放到小区内,噪音大,影响居民正常生活。	相山区	油烟 噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经相南街道调查,桓潭小区14栋楼下魏菜馆刚换的新油烟净化器,油烟达标排放,未发现明显噪音。			
5	HBDH054	淮北市相山区黎苑路1号泰国际花园3号楼地下室负一层供电室的变压器紧挨着居民楼,噪音大,影响居民正常生活。	相山区	噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经相南街道调查,白天无声音,夜里有噪音情况。	1、经相山区住建局调查变压器位置符合规划图纸上要求;2、变压器归属(物业和供电局)存在争议,整改单位正在界定;		
6	HBDH055	淮北市濉溪县濉河路三堤口红绿灯西面,往南50米四方园酒家营业到凌晨两三点,油烟排放到楼道,噪音扰民。	濉溪县	油烟 噪声	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	自10月10日上午10:20接到案件,下午6:30安排执法人员对商户进行检查;经检查所反映该商户,油烟净化设备未正常使用,已责令其限期整改。	该店已停业整顿。		
7	HBDH056	淮北市濉溪县四铺镇小郭家,有人在原泰山矿里面建煤场,过往车辆多,产生大量灰尘。	濉溪县	扬尘	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	县生态环境分局监察大队执法人员和镇政府有关负责人对泰山矿周边进行核查,未发现周边有煤场,也未发现煤炭运输车辆,该投诉不属实。			
8	HBDH057	淮北市濉溪县临涣镇,青东矿旁边有三家石料厂,露天堆放石料,产生粉尘和噪音。	濉溪县	扬尘 噪声	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	经现场核查,青东矿附近原有三家石料厂,生产设备及机械已拆除,现场堆存有大量未覆盖的煤矸石,数量约2万吨左右。	生态环境部门已对相关负责人进行了立案,下一步要求相关负责人尽快对堆存的煤矸石进行转运清运。		
9	HBDH058	淮北市濉溪县经济开发区贞路往北100米左右冬青路西侧,诉讼再生能源有限公司下午六点左右产生大量灰尘。	濉溪县	扬尘	濉溪县委、县政府	赵德志 郭海磊	经现场核查,淮北富润再生能源公司2018年11月通过项目环评验收,企业生产主要原材料为废木料,破碎产生的粉尘通过集气罩收集经袋式除尘器处理后通过排气筒高空排放,生产车间密闭,未发现企业周边有粉尘产生。	加强对企业进一步监管,严格要求企业对粉尘废气进行有效的收集处理,保证达标排放,生产过程中车间密闭,发现类似问题及时解决。		
10	HBDH059	淮北市相山区盛世商城西门南侧有两个院子,一个院子是石材厂,露天堆放黄沙和砖块,加工石材,噪音和扬尘比较严重;另一个院子是商铺的仓库,堆满建筑垃圾,环境脏差。	相山区	噪声 扬尘	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经南黎街道现场调查,其中一个院子露天加工大理石,院内堆放黄沙砖块属实,另外一个院子存在建筑垃圾。	目前石材加工设备已搬离,黄沙砖块已覆盖,另外院子正在清理建筑垃圾,预计10天内清理完成。		
11	HBDH060	淮北市烈山区卧牛路静安观澜郡小区28栋、34栋和35栋旁边的人工湖,之前抽干清理过,但清理不彻底,还是有污水、蚊子、垃圾和淤泥,影响居民正常生活。(电话1次,编号微信2次)。	烈山区	水 垃圾	烈山区委、区政府	张力 李明	观澜郡目前酒店、商务会所区域尚未完成,整个水系不能形成体系,居民区域水系长时间静止不流动,局部形成死水。且部分水域在地库顶板上部,不能栽种水生植物进行净化。加之北部水系旁边有部分住户的洗衣机私自接入雨水落水管并进入水系;在水系中清洗拖把及倾倒生活垃圾现象时有发生且未及时制止,导致小区北部水体水质较差。	全面清淤并使用高压水枪冲洗湖床;全面排查小区内污水管网流通运行情况,摸排是否渗漏,下一步进行清淤、补修、更换管道;杜绝洗衣机等生活废水排放水体现象的发生。	烈山区已约谈观澜郡项目公司负责人,责令整改。	
12	HBWX049	相山区梅苑学校门口东南角饭店,油烟大,油烟净化器和抽风机噪音大,围挡和烟道设在小区消防通道(重复举报)。	相山区	油烟 噪声	相山区委、区政府	胡启书 朱龙	经南黎街道现场调查,该饭店已经对油烟净化装置进行升级改造,达标排放;油烟净化装置安装在消防通道西侧花坛上方,未挤占消防通道,噪音问题存在。	该饭店已经购买隔音材料对风机和管道作降噪处理。		
13	HBWX050	淮北市烈山区卧牛路静安观澜郡小区28栋、34栋和35栋旁边的人工湖,之前抽干清理过,但清理不彻底,还是有污水、蚊子、垃圾和淤泥,影响居民正常生活。(电话1次,编号微信2次)。	烈山区	水 垃圾	烈山区委、区政府	张力 李明	观澜郡目前酒店、商务会所区域尚未完成,整个水系不能形成体系,居民区域水系长时间静止不流动,局部形成死水。且部分水域在地库顶板上部,不能栽种水生植物进行净化。加之北部水系旁边有部分住户的洗衣机私自接入雨水落水管并进入水系;在水系中清洗拖把及倾倒生活垃圾现象时有发生且未及时制止,导致小区北部水体水质较差。	全面清淤并使用高压水枪冲洗湖床;全面排查小区内污水管网流通运行情况,摸排是否渗漏,下一步进行清淤、补修、更换管道;杜绝洗衣机等生活废水排放水体现象的发生。	烈山区已约谈观澜郡项目公司负责人,责令整改。	
14	HBLX001	淮北市供水有限公司将孟山路的办公楼对外出租,兴办学校,将凤凰山房旁的一块地提供给他人建设住房,并在水厂里堆放工具材料;将高岳								