

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发
《关于全面落实疫情防控一线
城乡社区工作者关心关爱措施的通知》

中共中央政治局 常务委员会召开会议

主动担当作为 彰显政协力量

——市政协交出促进抗疫和经济发展高质量答卷

团党委开展“爱心捐款”活动

据悉,该专项捐款将主要用于慰问战斗在疫情防控斗争第一线的医务人员、基层干部群众、公安民警和社区工作者等,资助因患新冠肺炎而遇到生活困难的群众和因患新冠肺炎去世的群众家属,慰问在疫情防控斗争中牺牲的干部群众家属等。

淮北市2020年2月份生活饮用水水质常规指标检测报告							
检测项目	国标限值	采样点					
		出厂水	管网末梢水				
		宁山西药房	黎苑二期小区	西园中学	教育巷	华佳梅苑	市五小
色度	<15(度)	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	<1(NTU)	<0.1	0.5	0.2	<0.1	0.3	<0.1
铁	≤0.3mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
锰	≤0.1 mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
菌落总数	≤100(Cfu/mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	11
总大肠菌群	不得检出MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
耐热大肠菌群	不得检出MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氨氮	≤0.5mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
耗氧量	≤3mg/L	0.24	0.24	0.32	0.16	0.48	0.24
二氧化氯	出厂水余量≥0.1mg/L 管网末梢水余量≥0.02mg/L	0.16	0.06	0.06	0.07	0.04	0.06
淮北市供水有限责任公司发布 2020年3月4日							

公 告	
淮溪县顺鑫运输有限公司、淮北通源仓储有限公司、淮溪县志诚工贸有限公司、皖北矿务局百善煤矿汽车队、淮溪县天豪物流有限公司、淮溪县辰希运输有限公司、淮溪县云龙运输有限责任公司、淮溪县祁集运输有限责任公司、淮溪县五沟镇诚信运输有限责任公司等九家公司：	
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，向以上九家公司公告送达《违法行为通知书》，编号依次为皖淮潍运违通(2020)1000007号、皖淮潍运违通(2020)1000008号、皖淮潍运违通(2020)1000009号、皖淮潍运违通(2020)1000010号、皖淮潍运违通(2020)1000011号、皖淮潍运违通(2020)1000013号、皖淮潍运违通(2020)1000014号、皖淮潍运违通(2020)1000015号、皖淮潍运违通(2020)1000016号。九家公司已不具备开业要求的有关安全条件，存在重大运输安全隐患，决定给予吊销道路运输经营许可证的行政处罚。本公告自发出之日起六十日视为送达。	
淮溪县交通运输综合行政执法大队 2020年3月5日	

淮溪县翔凤禽业有限责任公司年出栏2000万只优质鸡产业化基地建设项目环境影响评价报告书征求意见稿公示	
1.环境影响评价报告书征求意见稿网络链接：链接:https://pan.baidu.com/s/1eZ_v8MjyDi8kjHYpshBdDg 提取码:ey0e	
2.纸质报告书查阅途径：征求意见稿纸质版放置于淮溪县五沟镇前村村委会；	
3.征求意见稿的公众范围：项目地周边公众、法人及其他组织；	
4.公众意见表的网络链接:https://pan.baidu.com/s/1hqlY-EVDKSqa69YAcfmvpRA；	
5.公众提出意见的方式和途径：电子邮件、信函或现场投递。投递邮箱:670597391@qq.com	
邮寄及现场投递地址：淮溪县五沟镇前村村委会；	
联系人:刘总 联系电话:15856106888	
声 明	
李华遗失货柜F31290 重型仓棚式货车道路运输证,声明作废。	
周泽惠,出生证遗失,证号:O341010252,声明作废。	
王洛伊,出生证遗失,证号:T340851335,声明作废。	
相山区建筑安装公司第四工程处遗失不动产权证,证号:011959(住宅面积:40.18平方米),声明作废。	
陈峰、曹咏艳遗失淮溪县梁筑置业有限公司中梁·国宾天下4#2203号增值税普通发票,票号:N0.02128196,金额:218944元,声明作废。	